



VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E SAÚDE DO TRABALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VALENÇA-RJ / SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
INFORMAÇÕES DE CAMPO SOBRE A AMOSTRA DE ÁGUA

MUNICÍPIO: VALENÇA/RJ MÊS: novembro-2023 RESPONSÁVEL PELA VQA NO MUNICÍPIO: Marcia Maretti Menandro TELEFONE PARA CONTATO: (24) 2453.3074	FICHA PARA SISTEMA ABASTECIMENTO
--	---

IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA AMOSTRA						ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS				ANÁLISE BACTERIOLÓGICA			ANÁLISE DOS DADOS		
DATA DA COLETA	N.º AMOSTRA	NOME DO SISTEMA	ENDEREÇO COMPLETO (RUA, N.º)		BAIRRO	CRL	TURBIDEZ	pH	COR	COLIFORMES			TOTAL DE AMOSTRAS	% DE COLIMETRIA	
										TOTAL	S. E. Coli	AVALIÇÃO			
8-nov	369 /23	ETA Valença	Prefeitura Municipal de Valença	Rua Dr. Figueiredo	320	Centro	3,0	1,97	6,94	6,6	A	A	S	28	0%
8-nov	370 /23	ETA Valença	Clínica São Lucas	Rua Dom André Arcoverde	209	Centro	1,5	1,40	6,88	5,3	A	A	S		
8-nov	371 /23	ETA Valença	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	Estrada Valença x Rio das Flores	s/nº	Benfica	2,5	1,61	6,86	5,1	A	A	S		
8-nov	372 /23	ETA Valença	ESF - Biquinha	Rua Edson Giesta	92	Biquinha	3,5	1,60	6,82	7,3	A	A	S		
8-nov	373 /23	ETA Valença	ESF - Cambota	Rua Pedro Ponciano	122	Cambota	2,3	1,49	6,80	4,3	A	A	S		
8-nov	374 /23	ETA Valença	E.E.Dr. Oswaldo Terra	Rua Valdemar Cristiano	s/nº	Getúlio Vargas	2,0	1,56	6,87	5,8	A	A	S		
8-nov	375 /23	ETA Valença	Igreja - Jardim Valença	Rua Nilo Graciosa	s/nº	Jardim Valença	2,5	1,20	6,85	4,6	A	A	S		
8-nov	376 /23	ETA Valença	ESF - São José das Palmeiras	Rua Durval Passos de Melo	s/nº	S. J. das Palmeiras	3,0	1,60	6,89	6,8	A	A	S		
8-nov	377 /23	ETA Valença	Batalhão da Polícia Militar	Rua 27 de janeiro	51	Água Fria	1,0	5,04	6,86	21,8	A	A	S		
8-nov	378 /23	ETA Valença	ESF - João Bonito	Rua 02	s/nº	João Bonito	1,0	6,82	6,82	26,9	A	A	S		
8-nov	379 /23	ETA Valença	Creche - Osório	Estrada da Figueira	178	Osório	15,0	4,93	6,87	17,8	A	A	S		
8-nov	380 /23	ETA Pentagna	Colônia de Férias	Pça Simões Correa	96	Pentagna	3,5	2,35	7,05	10,0	A	A	S	2	0%
8-nov	381 /23	ETA Pentagna	Sub-Prefeitura	Rua Constantino Silvestre	17	Pentagna	3,5	2,38	7,18	11,0	A	A	S		
8-nov	382 /23	ETA Parapeúna	C.E. Arnor Silvestre Vieira	Rua São Pedro	351	Parapeúna	0,5	1,20	7,28	2,3	A	A	S	2	0%
8-nov	383 /23	ETA Parapeúna	E.M. Pingo de Mel	Praça Álvaro de Oliveira	112	Parapeúna	0,8	0,98	7,34	2,2	A	A	S		
22-nov	384 /23	ETA Valença	Mercado Municipal	Rua Gumercindo de Oliveira	s/nº	Centro	1,0	1,25	6,84	12,8	A	A	S		
22-nov	385 /23	ETA Valença	Cined - Centro Integrado de Nefrologia e Diálise	Rua João Pereira	34	Centro	1,0	1,01	6,22	8,7	A	A	S		
22-nov	386 /23	ETA Valença	Creche - Parque Pentagna	Rua David Alves dos Santos	s/nº	Parque Pentanga	2,5	2,62	6,31	14,8	A	A	S		
22-nov	387 /23	ETA Valença	CAPS - AD	Rua Silva jardim	306	Laranjeiras	3,0	1,17	6,34	7,6	A	A	S		
22-nov	388 /23	ETA Valença	APAE	Rua Tanguara	103	Santa Cruz	3,5	1,64	6,35	6,0	A	A	S		
22-nov	389 /23	ETA Valença	E.M. Henrique de Oliveira Conceição	Rua 27 de Novembro	1413	João Dias	0,8	1,44	6,58	6,7	P	A	S*		
22-nov	390 /23	ETA Valença	Creche - Chacrinha	Rua São Jorge	s/nº	Chacrinha	1,0	1,35	6,79	3,6	A	A	S		
22-nov	391 /23	ETA Valença	Casa - Varginha	Rua Zílma Soares de Souza	729	Varginha	1,5	1,99	6,63	2,8	A	A	S		
22-nov	392 /23	ETA Valença	ESF - Canteiro	Rua Marcos Esteves	s/nº	Canteiro	1,0	1,35	6,67	8,2	A	A	S		
22-nov	393 /23	UTA São Francisco	ESF - São Francisco	Rua Dorcino Costa de Oliveira	167	São Francisco	-	3,76	7,44	21,5	P	P	I	1	100%
22-nov	394 /23	UTA Quirino	ESF - Quirino	Estrada Valença x Juparanã	s/nº	Quirino	-	2,86	5,66	18,1	P	A	S*	1	0%
22-nov	395 /23	ETA Juparanã	CIEP Municipalizado Djalma Macedo	Rua Pedro Correa Macedo	323	Juparanã	0,5	1,52	7,14	14,5	A	A	S	2	0%
22-nov	396 /23	ETA Juparanã	ESF - Juparanã	Rua 13 de Maio	s/nº	Juparanã	0,8	1,30	7,03	12,8	A	A	S		
22-nov	397 /23	ETA Valença	ESF - Passagem	Estrada da Passagem	2801	Passagem	1,5	1,05	6,74	3,4	A	A	S		
22-nov	398 /23	ETA Valença	Destacamento de Bombeiro Militar	Rua Dom Rodolfo Pena	359	Bairro de Fátima	3,5	1,21	6,67	5,3	A	A	S		
29-nov	399 /23	ETA Valença	ETA Valença	Av. Nilo Peçanha	1494	Aparecida	2,5	1,51	6,86	10,1	A	A	S		
29-nov	400 /23	ETA Valença	Ponto de Taxi	Praça Paulo de Frontin	s/nº	Centro	1,0	0,98	6,39	3,0	A	A	S		
29-nov	401 /23	ETA Valença	Hospital Escola	Rua Balbina Fonseca	188	Centro	0,8	2,06	6,51	12,5	A	A	S		
29-nov	402 /23	ETA Valença	Casa - Canteiro	Rua Boa Ventura	740	Canteiro	1,0	2,01	6,60	13,2	A	A	S		
29-nov	403 /23	ETA Valença	Creche - Varginha	Estrada Valença-Barra do Pirai	s/nº	Varginha	1,5	1,11	6,72	2,2	A	A	S		
29-nov	404 /23	ETA Conservatória	Posto BR	Rua Ludovico Cosate	427 A	Conservatória	0,5	1,06	6,93	8,3	A	A	S	2	0%
29-nov	405 /23	ETA Conservatória	Hospital de Conservatória	Rua Oswaldo Fonseca	2	Conservatória	0,8	1,50	6,84	0,0	A	A	S		

DATA DA COLETA	N.º AMOSTRA	IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA AMOSTRA					ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS				ANÁLISE BACTERIOLÓGICA			ANÁLISE DOS DADOS	
		NOME DO SISTEMA	ENDEREÇO COMPLETO (RUA, N.º)			BAIRRO	CRL	TURBIDEZ	pH	COR	COLIFORMES			TOTAL DE AMOSTRAS	% DE COLIMETRIA
											TOTAL	E. Coli	AVALIAÇÃO		
29-nov	406 /23	UTA Santa Isabel	Reservatório 1	Rua José Paulino	s/nº	Santa Isabel	-	13,20	6,11	46,0	P	P	I	2	100%
29-nov	407 /23	UTA Santa Isabel	Praça Tobias Lenzo	Praça Tobias Lenzo	s/nº	Santa Isabel	-	11,00	5,93	46,0	P	P	I		
29-nov	408 /23	ETA Valença	Laboratório Municipal	Rua Dom Rodolfo Pena	379	Bairro de Fátima	1,2	1,08	6,52	7,6	A	A	S		

40

S: Satisfatória

P: Presença

NR: Não realizada

I: Insatisfatória

A: Ausência

Negrito: Fora dos padrões de potabilidade